



Spis.zn.: **9860/SÚ/18/Sz**  
Č.j.: 9921/SÚ/18  
Vyřizuje: Ing. Petra Szabo  
telefon 353 152 737, e-mail: p.szabo@mmkv.cz  
Spisový znak: 231.2  
Skartační znak: A/5

Karlovy Vary dne 7.9.2018

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

### opatření obecné povahy při nedostatku vody v povodí Rolavy - vodní toky Rolava a Nejdecký potok

Magistrát města Karlovy Vary, Úřad územního plánování a stavební úřad, jako vodoprávní úřad příslušný dle ust. § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), a místně příslušný správní orgán dle ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),

ve veřejném zájmu a bez náhrady, a to

**s platností do odvolání (na dobu nezbytně nutnou),**

v souladu s ust. § 109 odst. 1 vodního zákona, s odkazem na ust. § 115a vodního zákona,

#### **z a k a z u j e**

ve správním území ORP Karlovy Vary

**odběry povrchových vod z vodních toků,**  
povolené dle ust. § 8 odst. 1 písm. a) bodu 1 vodního zákona,

**využívání energetického potenciálu povrchových vod z vodních toků,**  
povolené dle ust. § 8 odst. 1 písm. a) bodu 3 vodního zákona,

**užívání povrchových vod z vodních toků,**  
povolené dle ust. § 8 odst. 1 písm. a) zákona č. 138/1973 Sb.,

resp. v celých povodích následujících vodních toků:

**Rolava, IDVT 10100121, ř. km 0 – 22,79,  
Nejdecký potok, IDVT 10102434, ř. km 0 – pramen.**

**Opatření se nevztahuje na povolené odběry za účelem hromadného zásobování obyvatelstva pitnou vodou, odběry pro potřeby osobní hygieny, jiné odběry povolené ve veřejném zájmu (např. pro požární účely) a odběry povrchové vody z vodních nádrží, jejichž účelem jsou mj. odběry vody.**

V případě příznivých hydrologických poměrů a na základě podnětu správce povodí bude zákaz odvolán.

**Odůvodnění:**

Zdejší vodoprávní úřad obdržel informaci správce povodí, tj. Povodí Ohře, státního podniku, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, o hydrologickém suchu v povodí Rolavy.

Správce povodí, s odkazem na průběžné sledování situace na vodních tocích, uvádí, že na výše uvedených vodních tocích došlo k významnému snížení průtoků. Současné hodnoty průtoků jsou velmi nízké a v případě, že uvedený stav bude trvat i nadále, dojde ve vodních tocích ke kyslíkovému deficitu, k vážnému ohrožení vodních a na vodu vázaných ekosystémů a k ohrožení zajištění funkcí vodního toku. Na základě zkušeností z předchozích let správce povodí předpokládá trvání snížené vodnosti uvedených vodních toků do konce měsíce října. Pokud vodní podmínky umožní odvolání případných omezení či zákazu dříve, správce povodí podá k tomuto kroku podnět.

Vodoprávní úřad vyrozuměl o výše uvedené závažné srážkoodtokové situaci a o své zákonné možnosti omezit či zakázat povolená nakládání s vodami významné oprávněné osoby, tzn. vlastníky malých vodních elektráren, vlastníka koupacího místa a průmyslové podniky. Zároveň je upozornil, že jsou povinni dodržovat stanovený minimální zůstatkový průtok, resp. že za současných velmi nízkých průtoků jsou povinni splnit stanovenou podmínku, že voda nebude z toku odebírána. Citované vyrozumění bylo doručeno do 29.8.2018. Námitky ze strany oprávněných osob nebyly vzneseny. Připomínky, týkající se malých vodní nádrží, jejichž účelem jsou odběry povrchové vody, byly zohledněny v opatření obecné povahy. Vodoprávní úřad si je vědom faktu, že významní odběratelé povrchové vody přijali opatření ke snížení spotřeby v provozech, v nichž lze úsporu provést. Úspory však není možné učinit v plném rozsahu.

Vodoprávní úřad sděluje, že se hydrologická situace od podání podnětu správce povodí příliš nezměnila a na výše uvedených vodních tocích panují 364 denní vody a nižší, a proto jsou nakládání s vodami zakázána v plném rozsahu.

Vodoprávní úřad konstatuje, že mu nejsou známy všechny osoby, oprávněné nakládat s vodami, resp. mu nebyl oznámen převod či přechod práv k veškerým stavbám a pozemkům, spojeným s povolením k nakládání s vodami. Z tohoto důvodu vydává opatření obecné povahy. Vodoprávní úřad dále uvádí, že povolení k nakládání s vodami pro většinu malých vodních elektráren byla vydána dle předchozí právní úpravy, tj. dle zákona č. 138/1973 Sb.

Vodoprávní úřad s ohledem na současné nepříznivé hydrologické a srážkoodtokové poměry v povodí, na přetrvávající nízké průtoky ve vodních tocích (*mnohde i pod úrovní  $Q_{355d}$  – viz VH informační portál na adrese <http://www.eagri.cz/> a poznatky z úřední činnosti vodoprávního úřadu*) a hydrologickou předpověď (*viz web Českého hydrometeorologického ústavu, <http://www.chmi.cz/>, citují: „Hladiny sledovaných toků jsou převážně setvalé nebo pozvolna klesají. Situace se nebude výrazněji měnit.“*) s okamžitou platností a na dobu nezbytně nutnou, zakázal dle § 109 odst. 1 vodního zákona povolené odběry vody z vodních toků ve svém správním území, s výjimkou odběrů pro hromadné zásobování obyvatelstva pitnou vodou, pro potřeby osobní hygieny, jiných odběrů povolených ve veřejném zájmu a odběrů z vodních nádrží, jejichž účelem je odběr povrchové vody.

S odvoláním na výše uvedené, na mimořádnost situace (*ve vodních tocích může dojít ke kyslíkovému deficitu, k závažnému ohrožení vodních a na vodu vázaných ekosystémů a k ohrožení zajištění funkcí vodních toků*) a na nebezpečí ohrožení z prodlení, které vyžaduje bezodkladné vydání opatření obecné povahy, vodoprávní úřad dle ust. § 109 odst. 2 a § 115a vodního zákona upustil od veřejného projednání (*projednání s dotčenými subjekty, avšak bez veřejného jednání, trvalo v případě Lomnického potoka, přítoku významné vodárenské nádrže Stanovice, cca jeden měsíc*).

**Obce žádáme o zajištění informování občanů a právnických osob o tomto opatření i dalším způsobem v místě obvyklým.**

**Správce povodí, prostřednictvím zdejšího vodoprávního úřadu, oslovuje obecní úřady, které mohou dle § 105 odst. 1 vodního zákona v případě, že to uznají za vhodné, upravit, omezit, event. zakázat obecné nakládání s vodami dle § 6 odst. 4 vodního zákona, které by mělo za následek snížení průtoku v dotčeném vodním toku.**

Správce vodních toků žádáme o součinnost při kontrole odběrných míst.

Nedodržení této vyhlášky nebo podmínek v platných povoleních k nakládání s vodami bude řešeno ve správním řízení dle vodního zákona.

**Poučení:**

Proti opatření obecné povahy nelze dle § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek.

**Uvedené opatření je činěno ve veřejném zájmu.**

K vydanému opatření lze uplatnit připomínky. Připomínky může podat kdokoliv, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto opatřením přímo dotčeny.

Dle § 115a odst. 1 vodního zákona a § 173 odst. 1 správního řádu opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem vyvěšení veřejné vyhlášky, kterou se opatření obecné povahy oznamuje.

Ing. Petra S z a b o  
oprávněná úřední osoba

**Tato vyhláška musí být vyvěšena na úřední desce po dobu trvání zákazu.  
Zároveň bude zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup.**

Vyvěšeno dne:

11-9-2018

Sejmuto dne:

11-9-2018

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

**Obdrží:**

správce povodí a vodních toků

Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm

obce – do DS nebo na doručenkou

Obec Nové Hamry, IDDS: 8y2buz4

Obec Vysoká Pec, IDDS: zc5bwry

Město Nejdek, IDDS: b56bu3f

Obec Smolné Pece, IDDS: adbbivi

Město Nová Role, IDDS: y24bcev

Statutární město Karlovy Vary, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary

na vědomí – do DS

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení vodního hospodářství a havárií, IDDS: siqbxt2

co:

-vlastní 2x

-a/a

-OVV-inf. pult-2x + žádost o vyvěšení